

## RINGER-ACETAT-LÖSUNG Bernburg

**Gesamtkationen/-anionen 139 mval/l,  
Infusionslösung**

### Indikationsgruppe

Elektrolytlösung

### Anwendungsgebiete

- Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei ausgeglichenem Säure-Basen-Haushalt und bei leichter Azidose
- als kurzfristiger intravasaler Volumenersatz
- isotone Dehydratation
- hypotone Dehydratation
- als Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente

### Gegenanzeigen

Überwässerungszustände  
(Hyperhydratationszustände)

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

- Besondere Vorsicht ist geboten bei
- erhöhtem Kaliumgehalt des Blutes (Hyperkaliämie)
  - erhöhtem Natriumgehalt des Blutes (Hypernatriämie)
  - erhöhtem Chloridgehalt des Blutes (Hyperchlorämie)
  - Erkrankungen, die eine restriktive Natriumzufuhr gebieten (wie Herzinsuffizienz, generalisierte Ödeme, Lungenödem, Bluthochdruck, Ekklampsie, schwere Niereninsuffizienz)
  - niereninsuffizienten Patienten mit Neigung zu erhöhtem Kaliumgehalt des Blutes (Hyperkaliämie)

Siehe auch unter Warnhinweise.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Gegen eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit bestehen keine Bedenken.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Aufgrund des Calciumgehaltes können Unverträglichkeiten mit Lösungen entstehen, die anorganisches Phosphat oder Carbonat enthalten.

Hinsichtlich weiterer Unverträglichkeiten sind die Angaben in den Packungsbeilagen der zuzumischenden Arzneimittel zu beachten.

### Warnhinweise

Kontrollen des Elektrolyt- und Flüssigkeitsstatus sind erforderlich.

### Dosierung

Die Dosierung richtet sich nach dem Bedarf an Flüssigkeit und Elektrolyten.

### Maximale Infusionsgeschwindigkeit:

Die maximale Infusionsgeschwindigkeit richtet sich nach dem klinischen Zustand des Patienten.

### Maximale Tagesdosis:

Die maximale Tagesdosis ergibt sich aus dem Flüssigkeits- und

Elektrolytbedarf des Patienten. Eine Flüssigkeitszufuhr von 40 ml/kg Körpermasse und Tag sollte bei Erwachsenen nicht überschritten werden.

### Art der Anwendung

Zur intravenösen Infusion.

### Hinweise für den Fall der Überdosierung

Überdosierung kann zu Überwässerung, Störungen im Elektrolythaushalt, Hyperosmolarität und zur Induktion einer alkalotischen Stoffwechsellage führen.

### Therapie:

Unterbrechung der Zufuhr der Lösung, beschleunigte Elimination über die Nieren und eine verringerte Zufuhr der entsprechenden Elektrolyte.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

### Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Nur klare Lösungen in unversehrten Behältnissen verwenden!

Ringer-Acetat-Lösung Bernburg soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

### Qualitative und quantitative Zusammensetzung

1000 ml Infusionslösung enthalten:

#### Wirkstoffe:

Natriumchlorid	6,0 g
Kaliumchlorid	0,40 g
Calciumchlorid-Dihydrat	0,134 g
Magnesiumchlorid-Hexahydrat	0,203 g
Natriumacetat-Trihydrat	3,70 g
( $\approx$ mmol/l: Na <sup>+</sup> 130, K <sup>+</sup> 5,4, Ca <sup>2+</sup> 0,9, Mg <sup>2+</sup> 1, Cl <sup>-</sup> 112, Acetat 27)	

#### Sonstiger Bestandteil:

Wasser für Injektionszwecke

Steril und pyrogenfrei.

pH: 6,0–8,0.

Theoretische Osmolarität: 276 mOsm/l.

**Darreichungsform und Inhalt**

Infusionslösung

Ringer-Acetat-Lösung Bernburg  
ist in folgenden Packungsgrößen

erhältlich:

– 10× 500 ml

– 6×1000 ml

– 10×1000 ml

Es werden möglicherweise nicht alle  
Packungsgrößen in den Verkehr  
gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer  
und Hersteller**

Serumwerk Bernburg AG  
Hallesche Landstraße 105 b  
06406 Bernburg  
Telefon: 03471 8600  
Telefax: 03471 860408

**Stand der Information**

06/2014

---

**Weitere Angaben:**

Beutel unbelüftet anwenden.

Die PE-Flasche enthält aus technischen  
Gründen ein Restluftvolumen. Druck-  
infusionen mit der Plastikinfusions-  
flasche dürfen daher nur unter  
kontrollierten Bedingungen erfolgen,  
da sonst die Gefahr einer Luftembolie  
besteht.